

¿CÓMO HACER? UNA CAMA DE PERRO

Para los amantes de los perros enseñaremos a construir una cama para que puedan descansar, ya sea para una necesaria siesta durante el día o para el sueño reparador de la noche.



Herramientas

- Brochas
- Serrucho
- Taladro eléctrico
- Broca avellanadora
- Lijadora Manual
- Gafas seguridad
- Guantes seguridad


Materiales

- 1 Terciado 15 mm 40x40 cm
- 2 Tablas pino cepillado 2x1"
- 1 Cola Fría Normal con Dosificador 500 grs
- 5 Tornillos autoperforantes de 1 x 1/4
- 1 Barniz Impermeabilizante incoloro Wetproof
- 2 Lija madera nº 180
- 1 Cojín

El material escogido para hacer este proyecto es tablas de pino cepillado y un retazo de terciado. Pero el proyecto no estaría completo sino pensamos en un buen cojín o frazada que sirva para hacer más acogedora la cama.

PASOS A SEGUIR:

1 Cortar las tablas




- Con un serrucho cortar 14 trozos de la tabla de pino cepillado de 2x1". Se necesitan 4 de 44 cm, 6 de 40 cm y 4 de 18,5 cm.

¿Cómo elegir un serrucho?

Los serruchos son ideales para hacer cortar madera, sobre todo si son cortes rectos y no en gran cantidad. Lo más importante a tener en cuenta es el número y el tamaño de los dientes, ya que estos son los que cortarán la madera. Si los dientes son espesos y pequeños el corte resultará limpio y fino. Por el contrario, si el serrucho tiene menos dientes y son grandes el trabajo se conseguirá terminar antes y con menos esfuerzo, pero el corte quedará más astillado.




2 Hacer el marco inferior





- Unir 2 trozos de 40 cm y 2 de 44 cm para que quede un marco con medida interior de 40x40 cm. Avellanar las esquinas, poner cola fría en las uniones y atornillar.

3 Fijar la base




- Poner dentro del marco el trozo de terciado de 40x40 cm. Fijar con tornillos por el exterior, desde el marco de pino cepillado.

4 Armar los laterales



- Con cola fría y tornillos fijar un trozo de 18,5 cm en cada esquina para formar los verticales.
- Para formar los laterales fijar 2 trozos de 40 cm a cada lado. El primero va a tope de los verticales y el segundo a una distancia de 5 cm. Se fijan avellanando la madera, después con cola fría y los mismos tornillos.

5 Fijar la trasera




- Fijar 2 trozos de 44 cm uniendo los laterales. Se avellana la tabla, se pone cola fría y se atornilla.

RECOMENDACIONES


Es muy importante sólo usar productos como pinturas, barnices y pegamentos que sean en base a agua, ya que otro tipo de solventes puede dañar a las mascotas.

6 Lijar




- Con una lija a mano pulir los cantos y bordes para eliminar las astillas e imperfecciones.

7 Proteger



- Con un barniz impermeabilizante en base a agua proteger la estructura de madera. Dejar secar.

8 Poner un cojín



- En la base de la cama poner un cojín o frazada para darle un espacio blando y acogedor para dormir.