

¿CÓMO REPARAR? UNA SILLA DE PLAYA?

El sol y el clima hacen que las sillas de playa se deterioren, la pintura o barniz se puede descascarar y la tela se quema, por lo que cada cierto tiempo vale la pena hacerles una mantención, sobre todo pensando que los modelos de silla de playa plegable son muy prácticos y hay que alargar su vida útil.

Herramientas a utilizar

- Lijador manual
- Brochas
- Pinceles
- Bandeja pintura
- Tijera

Materiales a utilizar

- 2 Lijas para madera nº 100
- 2 Lijas para madera nº120
- 2 Lijas para madera nº150
- 1 Pintura Primer Kolor
- 1 Esmalte al agua satinado
- 1 Pintura género
- 1 Tela lona

Una buena silla de playa tiene que ser plegable porque debe ser transportada y fácil de guardar.


ANTES DE COMENZAR

- Sacar fotos a la silla de playa, así si es necesario desarmarla se podrá volver a unir sus piezas.


PASOS A SEGUIR

1 Sacar el género

- Cortar el género desde una costura para no romperlo, ya que este mismo modelo sirve para sacar el molde de la nueva tela que hay que replicar.



2 Revisar fijaciones



- Ver que todas las uniones y fijaciones de la silla, que en general son tuercas, golillas y pernos, estén en buen estado, sobre todo sin óxido. Si fuera necesario reemplazar las piezas.


Lijador

El lijador manual o taco es una buena manera de pulir la madera, sin usar una herramienta eléctrica. Hay que dividir el papel lija en 3 y poner uno de esos trozos afirmándolo con las pinzas del lijador.




3 Lijar


- Con el lijador manual raspar la silla para sacar la pintura suelta y la suciedad. Comenzar usando el número de lija menor, ya que es la más gruesa. En la medida que se va mejorando el acabado cambiar a lijas más finas.
- En las uniones y partes redondas usar la lija a mano para que todos los sectores queden bien pulidos.



4 Pintar la estructura



- Con una brocha aplicar Primer a la madera, con esto se estará dando una base para que la pintura de terminación tenga un buen agarre y duración.
- Pintar la silla con el color elegido.






Primer

Es una capa selladora que se aplica antes de la pintura para mejorar su adherencia y el color final, sin necesidad de aplicar tantas manos de pintura para lograr la intensidad del tono.



5 Pintar el género

- Hacer un molde de la figura que se quiere pintar el género, en este caso se hizo un diseño de peces en un pliego de goma eva.
- Usar el molde y pintar las figuras en la tela, utilizando pintura para género y pincel.



6 Armar la silla

- Una vez que la silla y la tela estén secas se puede volver a poner el género.
- El género debe tener una basta bolsillo donde se pone el palo que afirma la lona a la silla.

