



¿CÓMO HACER UNA REPISA DE PALLET PARA LAS HERRAMIENTAS DEL JARDÍN?

A veces creemos que debemos gastar mucho dinero si queremos hacer un mueble, pero no es tan así. Los pallets están siendo reutilizados para estos fines, solo debemos saber qué debemos hacer y cómo para darles una segunda vida, en este caso para convertirlo en un repisa de herramientas para jardín.



Herramientas


- Lijadora orbital
- Diablito
- Martillo
- Brocha

Materiales

- Lija n°100
- Lija n°180
- Pintura para metales
- Ganchos
- Escuadra de refuerzo
- Pallet


PASOS A SEGUIR:

1 Sacar tablas




- Para darle forma a la repisa tenemos que sacar del pallet, de arriba hacia abajo la 1ª, 3ª y 5ª tabla, las cuales nos servirán después para hacer un compartimiento con puerta en la parte superior.
- Para sacar las tablas se puede usar un diablito, pero con cuidado para no romper las tablas.
- Luego, con la parte posterior del martillo, sacar los clavos sobrantes.

2 Lijar




- Para eliminar imperfecciones, astillas e impurezas pasar por toda la estructura una lija n°100.
- Luego, para dejar la superficie más lisa, pasar una lija n°180 como terminación.

3 Pintar




- Para que la estructura se mantenga a la intemperie recomendamos pintarla. Puede ser con un impregnante Stain o con Pintura.
- En este caso utilizamos una pintura para metales, que también sirve para madera, y es más resistente.
- Aplicamos la primera mano diluida al 50% y la segunda mano sin diluir.
- Respetar los tiempos de secado indicados por el fabricante en el envase.


4 Compartimento superior




- En la parte superior, medir la distancia entre pilares (la cual puede variar dependiendo del tamaño del pallet) y cortar una de las tablas que sacamos anteriormente.




- Embutir un trozo en cada uno de los espacios, esto será el piso del compartimento.
- Se fijan estas piezas con 4 escuadras de refuerzo a los pilares.



- La segunda tabla que sacamos la ponemos como tapa superior o techo. Se uno a la estructura con tornillos.




- La tercera tabla es para hacer una puerta. Se fija al piso del compartimento con dos bisagras de puerta grande o 4 pequeñas.




- Poner una manilla en el frente para poder abrir y cerrar

5 Detalles finales




- Para que la estructura mantenga su forma, en las esquinas inferiores y por la parte posterior, vamos a poner 2 cuadras de refuerzo más, una a cada lado.



- Finalmente, para poder colgar las herramientas, poner cáncamos y ganchos en distintas partes de la estructura, dependiendo del tipo y tamaño de herramientas que tengas.

6 Colgar



- Como las escuadras de refuerzo tienen 3 caras, las de la parte superior tienen una cara que da hacia el muro, en ella poner los tornillos para fijar a la pared.