



¿CÓMO MANTENER UNA PARRILLA A CARBÓN?

Las parrillas a carbón en general necesitan menos mantención que otras, pero están sometidas a la corrosión de su estructura por lo que debemos seguir una serie de cuidados para prolongar su vida útil y mantenerlas en buen estado.

Herramientas

- Esponja abrasiva
- Cepillo de cerdas duras
- Raspador
- Paño
- Fuente o bowl

Materiales


- Agua tibia
- Lavalozas o detergente



PASOS A SEGUIR:


A-. LIMPIEZA PROFUNDA DE INICIO DE TEMPORADA

1 Piezas extraíbles



- Sacar de la parrilla las piezas que se puedan remover para lavar como las rejillas para asar.
- En un recipiente grande hacer una mezcla de agua tibia y jabón.
- Restregar con una esponja la mezcla por toda la rejilla para eliminar suciedad acumulada
- Enjuagar para eliminar el jabón



2 Piezas externas



- Para eliminar el polvo del resto de la estructura, pasar un paño húmedo por las patas, bandejas laterales y el tambor.
- Repetir si es necesario.


B-. CUIDADOS PREVENTIVOS DE USO

1 Fuego



- Para prolongar la vida útil del tambor, se recomienda poner en la base una lata o un trozo de papel aluminio, y sobre eso el carbón.
- Es recomendable calentar muy bien la parrilla antes de usarla, por lo menos 15 minutos con el carbón encendido antes de poner las rejillas para asar.
- Una vez caliente, lubricar las rejillas para asar. Puede ser con media cebolla, medio limón o con grasa animal

2 Limpieza




- Antes de que la parrilla se enfríe completamente, se recomienda limpiarla con la esponja para retirar la grasa, ya que se despegue con mayor facilidad estando caliente.
- Para ello ayudarse de una esponja abrasiva y una escobilla de cerdas metálicas.
- Finalmente pasar un paño o papel absorbente.

Esponja, cepillo, raspador


Estos tres accesorios tienen como objetivo ayudar con el mantenimiento y limpieza de la parrilla. La esponja limpia los líquidos o grasas, el raspador especial para remover las impurezas adheridas al tambor y el cepillo para raspar la rejilla.



3 Cenizas




- Una vez frías, retirar las cenizas con una pala pequeña, ya que pueden retener humedad y provocar óxido y corrosión en la base.



- Limpiar la base con una escobilla de cerdas duras.

C-. GUARDAR

1 Guardar



- Cuando la parrilla está en desuso, es mejor cubrirla con un protector plástico para que no la dañe la humedad, el polvo o el sol.